D. N°. 29 # Observation. Suite d'accouchement

Après avoir accouché Mad.e ★ ★ ★ au quartier de S.t françois de l'isle Grande terre Guadeloupe, et l'avoir délivré, elle ressentit des douleurs très vives à la matrice semblables à celles de l'accouchement, et on apperçut dans la région iliaque droite une tumeur ronde et rénitente d'environ cinq pouces de Diametre. Les douleurs très aiguës persistantes, je portai la main dans la matrice pour reconnaître la nature du corps étranger qui formait la tumeur.

Je sentis d'abord dans cette cavité un caillot de sang assés considérable, et en portant les doigts entre ce caillot et les parois de la matrice pour l'en détacher en entier, j'apperçus à sa partie supérieure et latérale droite une ouverture dans laquelle j'introduisis le doigt indicateur. Cette ouverture était plissée, et ressemblait à une espece de Sphincter qui était susceptible de dilatation et de contraction. Je dilatai cette ouverture, et je reconnus une cavité dans laquelle était contenu un très gros caillot, contigu par un prolongement avec celui qui était dans la matrice. Je reconnus aussi que la poche et le caillot qu'elle contenait, formaient la tumeur de la région iliaque droite. Je détachai ce caillot avec précaution, en tournant le doigt indicateur plusieurs fois autour, et dilatant de plus en plus l'ouverture. La contraction de la partie l'expulsa dans la matrice, d'où je le tirai au dehors. La tumeur s'évanouit entierement, et toutes les douleurs cesserent. Lorsque le caillot fut sorti, j'observai de ne pas permettre le rétrécissement de l'ouverture, jusqu'à ce que le corps de la cavité se fut presque totalement détruit par la contraction et le ressort naturelle de la partie.

Il n'est résulté de cet événement aucun accident ni incommodité.

ARC 28 d. 12 n° 58

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Réflexion.

Cette cavité ne me paraît par un vice de conformation dela matrice. J'ay accouché cette dame un an avant deson premier enfant; il na rien paru d'extraordinaire après l'accouchement. Je n'ay reconnu d'ailleurs ni ala premiere ny ala seconde grossesse aucune tumeur particuliere en examinant le ventre, comme je le fais toujours lorsque jesuis appellé pour accoucher. Jesuis donc porté a croire que cette tumeur et la cavité qui la formait, provenaient de cequ'un caillot de sang très dense, et adhérent avne i- B.. partie dela matrice en a empeché la contraction, pendant que le reste du corps dela matrice s'est contracté par la puissance centripete qui tend ala rétrécir dans tous ses points, lorsqu'elle se trouve vuide après l'accouchement.

Le 4e. fevrier 1768.

Dumartz
Correspondant de l'Academie.

Figure de la matrice et

delo poche qui renfermait le caillot teller que je les ay reconnuë, au toucher.



A. Lecorps dela matrice aprèn l'accouchement.

B. Caillot adhérent alapartie supèrieure et latérale droite dela matrice

C. lapoche qu'a formé a cetendroit ledefaut de contraction dela matrice parl'adhérence du caillot.

D. le Caillot contenu dans le corps dela matrice contigu avec celuy dela cavité.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE